

序号	报验编号	样品名称	被抽样单位	被抽样单位地址	抽样单号	检测公司	样品主类	委托单位	检测项目	标准值	结果	单位	单项评价
1	2106018202	黄果梨汁 饮品	同仁隆务庄 仁青农畜产 品有限公司	青海省同 仁县隆务 庄	XC21632321 602730155	深圳市 通量检 测科技 有限公 司	饮料	同仁市 市场监 督管理 局	铅(以Pb计)	≤0.05	未检出	mg/L	合格
									苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
									山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	≤0.5	0.207	g/kg	合格
									脱氢乙酸及其钠 盐(以脱氢乙酸 计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									糖精钠(以糖精 计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									安赛蜜	≤0.3	未检出	g/kg	合格
2	2106018203	加碘天然 湖盐(食 用盐)	黄南州鹏博 商贸有限公司	青海省黄 南藏族自 治州同仁 县隆务镇 德合隆北 路	XC21632321 602730214	深圳市 通量检 测科技 有限公 司	调味品	同仁市 市场监 督管理 局	氯化钠(以干基 计)	≥97.00	99.73	g/100 g	合格
									碘(以I计)	18~33	26	mg/kg	合格
									铅(以Pb计)	≤2.0	0.130	mg/kg	合格
									总砷(以As计)	≤0.5	未检出	mg/kg	合格
									镉(以Cd计)	≤0.5	未检出	mg/kg	合格
									总汞(以Hg计)	≤0.1	未检出	mg/kg	合格
3	2106018204	山椒味泡 凤爪	黄南州鹏博 商贸有限公司	青海省黄 南藏族自 治州同仁 县隆务镇 德合隆北 路	XC21632321 602730231	深圳市 通量检 测科技 有限公 司	肉制品	同仁市 市场监 督管理 局	铅(以Pb计)	≤0.5	未检出	mg/kg	合格
									镉(以Cd计)	≤0.1	未检出	mg/kg	合格
									铬(以Cr计)	≤1.0	0.036	mg/kg	合格
									亚硝酸盐(以亚 硝酸钠计)	≤30	8.2	mg/kg	合格
									苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	≤0.075	0.0326	g/kg	合格

				德合隆北路		司			脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	≤0.5	0.145	g/kg	合格
									胭脂红	不得使用	未检出	g/kg	合格
									糖精钠(以糖精计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
4	2106018205	纯牛奶	黄南州鹏博商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北路	XC21632321602730241	深圳市通量检测科技有限公司	乳制品	同仁市市场监督管理局	蛋白质	≥2.9	3.42	g/100g	合格
									非脂乳固体	≥8.1	8.36	g/100g	合格
									酸度	12~18	13.5	°T	合格
									脂肪	≥3.1	3.63	g/100g	合格
									三聚氰胺	≤2.5	未检出	mg/kg	合格
									商业无菌	商业无菌	商业无菌	/	合格
5	2106018206	饮用天然矿泉水	黄南州鹏博商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北路	XC21632321602730262	深圳市通量检测科技有限公司	饮料	同仁市市场监督管理局	镍	≤0.02	未检出	mg/L	合格
									锑	≤0.005	0.00070	mg/L	合格
									溴酸盐	≤0.01	未检出	mg/L	合格
									硝酸盐(以NO ₃ 计)	≤45	0.963	mg/L	合格
									亚硝酸盐(以NO ₂ 计)	≤0.1	未检出	mg/L	合格
6	2106018207	农夫山泉饮用天然水	黄南州鹏博商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北	XC21632321602730271	深圳市通量检测科技有限公司	饮料	同仁市市场监督管理局	耗氧量(以O ₂)	≤2.0	0.549	mg/L	合格
									亚硝酸盐(以NO ₂ 计)	≤0.005	未检出	mg/L	合格
									余氯(游离氯)	≤0.05	未检出	mg/L	合格
									溴酸盐	≤0.01	未检出	mg/L	合格
									铅(以Pb计)	≤0.05	未检出	mg/L	合格
									苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
				青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北		深圳市		同仁市	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	≤0.5	未检出	g/kg	合格

7	2106018208	康师傅鲜果橙 橙水果饮品	黄南州鹏博商贸有限公司	青海省黄南州同仁县隆务镇德合隆北路	XC21632321602730277	通量检测科技有限公司	饮料	同仁市市场监督管理局	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									糖精钠(以糖精计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									安赛蜜	≤0.3	未检出	g/kg	合格
									甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	≤0.65	未检出	g/kg	合格
8	2106018209	华洋山楂树果肉饮料	黄南州鹏博商贸有限公司	青海省黄南州同仁县隆务镇德合隆北路	XC21632321602730278	深圳市通量检测科技有限公司	饮料	同仁市市场监督管理局	铅(以Pb计)	≤0.05	未检出	mg/L	合格
									苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
									山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	≤0.5	0.219	g/kg	合格
									脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									糖精钠(以糖精计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									安赛蜜	≤0.3	未检出	g/kg	合格
									甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	≤0.65	0.0788	g/kg	合格
9	2106018210	杏仁露(植物蛋白饮料)	黄南州鹏博商贸有限公司	青海省黄南州同仁县隆务镇德合隆北路	XC21632321602730286	深圳市通量检测科技有限公司	饮料	同仁市市场监督管理局	蛋白质	≥0.55	0.72	g/100g	合格
									脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									菌落总数	n=5, c=2, m=100, M=10000	<1/<1/<1/<1/<1	CFU/mL	合格
									大肠菌群	n=5, c=2, m=1, M=10	<1/<1/<1/<1/<1	CFU/mL	合格
									水分	≤10.0	1.82	g/100g	合格

10	2106018211	北京麻辣芝麻面	黄南州鹏博商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北路	XC21632321602730287	深圳市通量检测科技有限公司	方便食品	同仁市市场监督管理局	酸价(以脂肪计)	≤1.8	0.42	(KOH) mg/g	合格
									过氧化值(以脂肪计)	≤0.25	0.019	g/100g	合格
									菌落总数	n=5, c=2, m=10000, M=100000	40/<10/20/<10/<10	CFU/g	合格
									大肠菌群	n=5, c=2, m=10, M=100	<10/<10/<10/<10/<10	CFU/g	合格
11	2106018212	正林黑瓜子	黄南州鹏博商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北路	XC21632321602730343	深圳市通量检测科技有限公司	炒货食品及坚果制品	同仁市市场监督管理局	酸价(以脂肪计)	≤3	0.36	(KOH) mg/g	合格
									过氧化值(以脂肪计)	≤0.50	0.012	g/100g	合格
									铅(以Pb计)	≤0.2	未检出	mg/kg	合格
									黄曲霉毒素B	≤5.0	未检出	μg/kg	合格
									糖精钠(以糖精计)	≤1.2	0.772	g/kg	合格
									甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	≤6.0	1.23	g/kg	合格
12	2106018259	新疆面粉特制一等小麦粉	黄南客都商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北路56号	XC21632321602730156	深圳市通量检测科技有限公司	粮食加工品	同仁市市场监督管理局	镉(以Cd计)	≤0.1	0.021	mg/kg	合格
									苯并(a)芘	≤5.0	未检出	μg/kg	合格
									玉米赤霉烯酮	≤60	未检出	μg/kg	合格
									脱氧雪腐镰刀菌烯醇	≤1000	未检出	μg/kg	合格
									过氧化苯甲酰	不得检出	未检出	g/kg	合格
									黄曲霉毒素B	≤5.0	未检出	μg/kg	合格

13	2106018260	东北水晶米	黄南客都商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇	XC21632321602730164	深圳市通量检测科技有限公司	粮食加工品	同仁市市场监督管理局	铅(以Pb计)	≤0.2	未检出	mg/kg	合格
									镉(以Cd计)	≤0.2	0.0038	mg/kg	合格
									黄曲霉毒素B	≤10	未检出	μg/kg	合格
14	2106018261	浓香菜籽油	黄南客都商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北路56号	XC21632321602730190	深圳市通量检测科技有限公司	食用油、油脂及其制品	同仁市市场监督管理局	酸价	≤3	0.44	(KOH) mg/g	合格
									过氧化值	≤0.25	0.077	g/100g	合格
									铅(以Pb计)	≤0.1	未检出	mg/kg	合格
									苯并(a)芘	≤9.0	2.3	μg/kg	合格
									溶剂残留量	不得检出	未检出	mg/kg	合格
									特丁基对苯二酚(TBHQ)	≤0.2	未检出	g/kg	合格
乙基麦芽酚	不得检出	未检出	μg/kg	合格									
15	2106018263	黄豆酱油 酿造酱油	黄南客都商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北路56号	XC21632321602730153	深圳市通量检测科技有限公司	调味品	同仁市市场监督管理局	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	≤1.0	0.642	g/kg	合格
									山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
									脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									糖精钠(以糖精计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
16	2106018268	黄豆酱油	黄南客都商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北路56号	XC21632321602730203	深圳市通量检测科技有限公司	调味品	同仁市市场监督管理局	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	≤1.0	0.705	g/kg	合格
									山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
									脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格

				路56号					糖精钠(以糖精计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
17	2106018269	加碘天然湖盐(食用盐)	黄南客都商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北路56号	XC21632321602730212	深圳市通量检测科技有限公司	调味品	同仁市市场监督管理局	氯化钠(以干基计)	≥97.00	99.94	g/100g	合格
									碘(以I计)	21~39	26	mg/kg	合格
									铅(以Pb计)	≤2.0	0.187	mg/kg	合格
									总砷(以As计)	≤0.5	0.013	mg/kg	合格
									镉(以Cd计)	≤0.5	未检出	mg/kg	合格
									总汞(以Hg计)	≤0.1	未检出	mg/kg	合格
18	2106018270	加碘天然湖盐(食用盐)	黄南客都商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北路56号	XC21632321602730213	深圳市通量检测科技有限公司	调味品	同仁市市场监督管理局	氯化钠(以干基计)	≥97.00	99.95	g/100g	合格
									碘(以I计)	21~39	24	mg/kg	合格
									铅(以Pb计)	≤2.0	0.180	mg/kg	合格
									总砷(以As计)	≤0.5	0.014	mg/kg	合格
									镉(以Cd计)	≤0.5	未检出	mg/kg	合格
									总汞(以Hg计)	≤0.1	未检出	mg/kg	合格
19	2106018271	纯牛奶	黄南客都商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北路56号	XC21632321602730239	深圳市通量检测科技有限公司	乳制品	同仁市市场监督管理局	蛋白质	≥2.9	3.27	g/100g	合格
									非脂乳固体	≥8.1	8.72	g/100g	合格
									酸度	12~18	16.6	°T	合格
									脂肪	≥3.1	3.81	g/100g	合格
									三聚氰胺	≤2.5	未检出	mg/kg	合格
									商业无菌	商业无菌	商业无菌	/	合格
20	2106018272	纯牛奶	黄南客都商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北路56号	XC21632321602730240	深圳市通量检测科技有限公司	乳制品	同仁市市场监督管理局	蛋白质	≥2.9	3.01	g/100g	合格
									非脂乳固体	≥8.1	8.39	g/100g	合格
									酸度	12~18	14.6	°T	合格
									脂肪	≥3.1	3.23	g/100g	合格
									三聚氰胺	≤2.5	未检出	mg/kg	合格

									商业无菌	商业无菌	商业无菌	/	合格
21	2106018273	娃哈哈饮用纯净水	黄南客都商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北路56号	XC21632321602730263	深圳市通量检测科技有限公司	饮料	同仁市市场监督管理局	耗氧量(以O	≤2.0	0.214	mg/L	合格
									亚硝酸盐(以NO计)	≤0.005	未检出	mg/L	合格
									余氯(游离氯)	≤0.05	未检出	mg/L	合格
									大肠菌群	n=5, c=0, m=0	<1/<1/<1	CFU/mL	合格
									铜绿假单胞菌(n=5)	n=5, c=0, m=0	<1/<1/<1	CFU/250mL	合格
									三氯甲烷	≤0.02	未检出	mg/L	合格
									溴酸盐	≤0.01	未检出	mg/L	合格
22	2106018274	娃哈哈饮用纯净水	黄南客都商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北路56号	XC21632321602730264	深圳市通量检测科技有限公司	饮料	同仁市市场监督管理局	耗氧量(以O	≤2.0	0.286	mg/L	合格
									亚硝酸盐(以NO计)	≤0.005	未检出	mg/L	合格
									余氯(游离氯)	≤0.05	未检出	mg/L	合格
									大肠菌群	n=5, c=0, m=0	<1/<1/<1	CFU/mL	合格
									铜绿假单胞菌(n=5)	n=5, c=0, m=0	<1/<1/<1	CFU/250mL	合格
									三氯甲烷	≤0.02	未检出	mg/L	合格
									溴酸盐	≤0.01	未检出	mg/L	合格
23	2106018275	牛栏山二锅头白酒	黄南客都商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北路56号	XC21632321602730315	深圳市通量检测科技有限公司	酒类	同仁市市场监督管理局	酒精度	酒精度实测值与标签标示值允许差为±1.0%vol(标签标示值:65%vol)	65.0	%vol	合格
									铅(以Pb计)	≤0.5	未检出	mg/kg	合格
									甲醇	≤0.6	0.0523	g/L	合格
									氰化物(以HCN计)	≤8.0	未检出	mg/L	合格

									糖精钠(以糖精计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									三氯蔗糖	不得使用	未检出	g/kg	合格
24	2106018276	下饭菜	黄南客都商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北路56号	XC21632321602730323	深圳市通量检测科技有限公司	蔬菜制品	同仁市市场监督管理局	铅(以Pb计)	≤1.0	0.171	mg/kg	合格
									苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
									山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
									脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
									糖精钠(以糖精计)	≤0.15	未检出	g/kg	合格
									三氯蔗糖	≤0.25	未检出	g/kg	合格
									甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
25	2106018285	洋槐蜂蜜	黄南客都商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北路56号	XC21632321602730403	深圳市通量检测科技有限公司	蜂产品	同仁市市场监督管理局	氯霉素	不得检出	未检出	μg/kg	合格
									呋喃西林代谢物	不得检出	未检出	μg/kg	合格
									呋喃唑酮代谢物	不得检出	未检出	μg/kg	合格
									山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
26	2106018286	枣花蜂蜜	黄南客都商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北	XC21632321602730404	深圳市通量检测科技有限公司	蜂产品	同仁市市场监督管理局	氯霉素	不得检出	未检出	μg/kg	合格
									呋喃西林代谢物	不得检出	未检出	μg/kg	合格
									呋喃唑酮代谢物	不得检出	未检出	μg/kg	合格

				路56号		HJ				山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
27	2106018344	东湖袋陈醋(酿造食醋)	黄南客都商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北路56号	XC21632321602730207	深圳市通量检测科技有限公司	调味品	同仁市市场监督管理局	苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	≤1.0	0.724	g/kg	合格	
									山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格	
									脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格	
									糖精钠(以糖精计)	不得使用	未检出	g/kg	合格	
									蛋白质	≥2.3	2.83	g/100g	合格	
28	2106018345	复原乳风味发酵乳原味	黄南客都商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇	XC21632321602730242	深圳市通量检测科技有限公司	乳制品	同仁市市场监督管理局	酸度	≥70.0	95.5	°T	合格	
									三聚氰胺	≤2.5	未检出	mg/kg	合格	
									铅(以Pb计)	≤0.05	未检出	mg/L	合格	
29	2106018346	康师傅鲜果橙橙水 果饮品	黄南客都商贸有限公司	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇德合隆北路56号	XC21632321602730272	深圳市通量检测科技有限公司	饮料	同仁市市场监督管理局	苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格	
									山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	≤0.5	未检出	g/kg	合格	
									脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格	
									糖精钠(以糖精计)	不得使用	未检出	g/kg	合格	
									安赛蜜	≤0.3	未检出	g/kg	合格	
									甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	≤0.65	未检出	g/kg	合格	
									镉(以Cd计)	≤0.1	0.015	mg/kg	合格	
30	2106018501	粽子粉	黄南客都商	青海省黄南藏族自治州同仁	XC21632321	深圳市通量检测科技	粮食加工	同仁市市场监	苯并(a)芘	≤5.0	未检出	μg/kg	合格	
									玉米赤霉烯酮	≤60	未检出	μg/kg	合格	

30	2106018724	以J切	贸易有限公司	县隆务镇德合隆北路56号	602730157	深圳市通量检测科技有限公司	食品	监督管理局	脱氧雪腐镰刀菌烯醇	≤1000	189	μg/kg	合格
									过氧化苯甲酰	不得检出	未检出	g/kg	合格
									黄曲霉毒素B	≤5.0	未检出	μg/kg	合格
31	2106018724	黄瓜	同仁华胜蔬菜店	同仁县隆务镇德合隆北路	NCP21632321602730481	深圳市通量检测科技有限公司	食品	同仁市市场监督管理局	氧乐果	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									毒死蜱	≤0.1	未检出	mg/kg	合格
									腐霉利	≤2	未检出	mg/kg	合格
									敌敌畏	≤0.2	未检出	mg/kg	合格
32	2106018725	菠菜	同仁华胜蔬菜店	同仁县隆务镇德合隆北路	NCP21632321602730498	深圳市通量检测科技有限公司	食品	同仁市市场监督管理局	阿维菌素	≤0.05	未检出	mg/kg	合格
									毒死蜱	≤0.1	未检出	mg/kg	合格
									氟虫腈	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									甲拌磷	≤0.01	未检出	mg/kg	合格
									克百威	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									氧乐果	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									毒死蜱	≤0.05	未检出	mg/kg	合格
甲拌磷	≤0.01	未检出	mg/kg	合格									
33	2106018726	西芹	同仁华胜蔬菜店	同仁县隆务镇德合隆北路	NCP21632321602730505	深圳市通量检测科技有限公司	食品	同仁市市场监督管理局	克百威	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	≤0.5	未检出	mg/kg	合格
									氧乐果	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									水胺硫磷	≤0.05	未检出	mg/kg	合格
									辛硫磷	≤0.05	未检出	mg/kg	合格
									克百威	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									氧乐果	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
34	2106018727	辣椒	同仁华胜蔬菜店	同仁县隆务镇德合隆北路	NCP21632321602730515	深圳市通量检测科技有限公司	食品	同仁市市场监督管理局	杀扑磷	≤0.05	未检出	mg/kg	合格
									镉(以Cd计)	≤0.05	未检出	mg/kg	合格
									水胺硫磷	≤0.05	未检出	mg/kg	合格
									镉(以Cd计)	≤0.05	0.0095	mg/kg	合格
35	2106018728	长茄子	同仁华胜蔬菜店	同仁县隆务镇德合隆北路	NCP21632321602730518	深圳市通量检测科技有限公司	食品	同仁市市场监督管理局	氧乐果	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									克百威	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									水胺硫磷	≤0.05	未检出	mg/kg	合格
									镉(以Cd计)	≤0.05	未检出	mg/kg	合格

36	2106018729	圆茄子	同仁华胜蔬菜店	同仁县隆务镇德合隆北路	NCP2163232 1602730519	深圳市通量检测科技有限公司	食用农产品	同仁市市场监督管理局	氧乐果	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									克百威	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									水胺硫磷	≤0.05	未检出	mg/kg	合格
37	2106018730	橙子	同仁华胜蔬菜店	同仁县隆务镇德合隆北路	NCP2163232 1602730532	深圳市通量检测科技有限公司	食用农产品	同仁市市场监督管理局	丙溴磷	≤0.2	未检出	mg/kg	合格
									克百威	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									三唑磷	≤0.2	未检出	mg/kg	合格
									氧乐果	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
38	2106018731	苹果	同仁华胜蔬菜店	同仁县隆务镇德合隆北路	NCP2163232 1602730536	深圳市通量检测科技有限公司	食用农产品	同仁市市场监督管理局	敌敌畏	≤0.1	未检出	mg/kg	合格
									毒死蜱	≤1	未检出	mg/kg	合格
									氧乐果	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									克百威	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
39	2106018732	雪梨	同仁华胜蔬菜店	同仁县隆务镇德合隆北路	NCP2163232 1602730540	深圳市通量检测科技有限公司	食用农产品	同仁市市场监督管理局	毒死蜱	≤1	未检出	mg/kg	合格
									克百威	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									敌敌畏	≤0.2	未检出	mg/kg	合格
									氧乐果	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
40	2106018771	韭菜	同仁市帝果园水果蔬菜批发零售超市	青海省黄南藏族自治州同仁市隆务镇康乐北路	NCP2163232 1602730478	深圳市通量检测科技有限公司	食用农产品	同仁市市场监督管理局	镉(以Cd计)	≤0.05	0.0057	mg/kg	合格
									腐霉利	≤0.2	未检出	mg/kg	合格
									氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	≤0.5	未检出	mg/kg	合格
									毒死蜱	≤0.1	未检出	mg/kg	合格
									氧乐果	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									克百威	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									甲胺磷	≤0.05	未检出	mg/kg	合格
									甲拌磷	≤0.01	未检出	mg/kg	合格
41	2106018772	黄瓜	同仁市帝果园水果蔬菜批发零售超市	青海省黄南藏族自治州同仁市隆务镇	NCP2163232 1602730480	深圳市通量检测科技有限公司	食用农产品	同仁市市场监督管理局	氧乐果	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									毒死蜱	≤0.1	未检出	mg/kg	合格
									腐霉利	≤2	未检出	mg/kg	合格
									敌敌畏	≤0.2	未检出	mg/kg	合格
42	2106018773	生姜	同仁市帝果园水果蔬菜批发零售超市	青海省黄南藏族自治州同仁市隆务镇康乐北路	NCP2163232 1602730494	深圳市通量检测科技有限公司	食用农产品	同仁市市场监督管理局	铅(以Pb计)	≤0.1	未检出	mg/kg	合格
									镉(以Cd计)	≤0.1	0.0059	mg/kg	合格
									吡虫啉	≤0.5	未检出	mg/kg	合格
									噻虫嗪	≤0.3	未检出	mg/kg	合格
								氧乐果	≤0.02	未检出	mg/kg	合格	

43	2106018774	菠菜	同仁市帝果园水果蔬菜批发零售超市	青海省黄南藏族自治州同仁市隆务镇康乐北路	NCP21632321602730496	深圳市通量检测科技有限公司	食用农产品	同仁市市场监督管理局	阿维菌素	≤0.05	未检出	mg/kg	合格
									毒死蜱	≤0.1	未检出	mg/kg	合格
									氟虫腈	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									甲拌磷	≤0.01	未检出	mg/kg	合格
									克百威	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									氧乐果	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
44	2106018775	西芹	同仁市帝果园水果蔬菜批发零售超市	青海省黄南藏族自治州同仁市隆务镇康乐北路	NCP21632321602730504	深圳市通量检测科技有限公司	食用农产品	同仁市市场监督管理局	毒死蜱	≤0.05	未检出	mg/kg	合格
									甲拌磷	≤0.01	未检出	mg/kg	合格
									克百威	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	≤0.5	未检出	mg/kg	合格
									氧乐果	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									水胺硫磷	≤0.05	未检出	mg/kg	合格
45	2106018776	陇椒	同仁市帝果园水果蔬菜批发零售超市	青海省黄南藏族自治州同仁市隆务镇康乐北路	NCP21632321602730514	深圳市通量检测科技有限公司	食用农产品	同仁市市场监督管理局	辛硫磷	≤0.05	未检出	mg/kg	合格
									克百威	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									氧乐果	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									杀扑磷	≤0.05	未检出	mg/kg	合格
									镉(以Cd计)	≤0.05	未检出	mg/kg	合格
									水胺硫磷	≤0.05	未检出	mg/kg	合格
46	2106018777	长茄子	同仁市帝果园水果蔬菜批发零售超市	青海省黄南藏族自治州同仁市隆务镇	NCP21632321602730517	深圳市通量检测科技有限公司	食用农产品	同仁市市场监督管理局	镉(以Cd计)	≤0.05	未检出	mg/kg	合格
									氧乐果	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									克百威	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									水胺硫磷	≤0.05	未检出	mg/kg	合格
47	2106018778	橙子	同仁市帝果园水果蔬菜批发零售超市	青海省黄南藏族自治州同仁市隆务镇	NCP21632321602730531	深圳市通量检测科技有限公司	食用农产品	同仁市市场监督管理局	丙溴磷	≤0.2	未检出	mg/kg	合格
									克百威	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									三唑磷	≤0.2	未检出	mg/kg	合格
									氧乐果	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
48	2106018779	雪山白苹果	同仁市帝果园水果蔬菜批发零售超市	青海省黄南藏族自治州同仁市隆务镇	NCP21632321602730534	深圳市通量检测科技有限公司	食用农产品	同仁市市场监督管理局	敌敌畏	≤0.1	未检出	mg/kg	合格
									毒死蜱	≤1	未检出	mg/kg	合格
									氧乐果	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									克百威	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
49	2106018780	芥兰	同仁市帝果园水果蔬菜	青海省黄南藏族自治州同仁市隆务镇	NCP2163232	深圳市通量检测科技有限公司	食用农产品	同仁市市场监督管理局	敌敌畏	≤0.1	未检出	mg/kg	合格
									毒死蜱	≤1	未检出	mg/kg	合格

49	2106018700	平木	批发零售超市	治州同仁市隆务镇	1602730535	测科技有限公	食品	监督管理局	氧乐果	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
50	2106018781	梨	同仁市帝果园水果蔬菜批发零售超市	青海省黄南藏族自治州同仁市隆务镇	NCP21632321602730539	深圳市通量检测科技有限公	食用农产品	同仁市市场监督管理局	克百威	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									毒死蜱	≤1	未检出	mg/kg	合格
									克百威	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
									敌敌畏	≤0.2	未检出	mg/kg	合格
									氧乐果	≤0.02	未检出	mg/kg	合格
51	2106018908	新疆面粉特制一等小麦粉	黄南世纪华联商贸有限公司	青海省同仁县德合隆中路	XC21632321602730158	深圳市通量检测科技有限公	粮食加工品	同仁市市场监督管理局	镉(以Cd计)	≤0.1	0.012	mg/kg	合格
									苯并(a)芘	≤5.0	未检出	μg/kg	合格
									玉米赤霉烯酮	≤60	未检出	μg/kg	合格
									脱氧雪腐镰刀菌烯醇	≤1000	未检出	μg/kg	合格
									过氧化苯甲酰	不得检出	未检出	g/kg	合格
									黄曲霉毒素B	≤5.0	未检出	μg/kg	合格
52	2106018909	多用途小麦粉	同仁热贡购物中心	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇康乐北路	XC21632321602730159	深圳市通量检测科技有限公	粮食加工品	同仁市市场监督管理局	镉(以Cd计)	≤0.1	0.0098	mg/kg	合格
									苯并(a)芘	≤5.0	未检出	μg/kg	合格
									玉米赤霉烯酮	≤60	未检出	μg/kg	合格
									脱氧雪腐镰刀菌烯醇	≤1000	未检出	μg/kg	合格
									过氧化苯甲酰	不得检出	未检出	g/kg	合格
									黄曲霉毒素B	≤5.0	未检出	μg/kg	合格
53	2106018910	五常大米	黄南世纪华联商贸有限公司	青海省同仁县德合隆中路	XC21632321602730165	深圳市通量检测科技有限公	粮食加工品	同仁市市场监督管理局	铅(以Pb计)	≤0.2	未检出	mg/kg	合格
									镉(以Cd计)	≤0.2	0.0035	mg/kg	合格
									黄曲霉毒素B	≤10	未检出	μg/kg	合格
54	2106018911	大米	同仁热贡购	青海省黄南藏族自	XC21632321	深圳市通量检	粮食加工品	同仁市市场监	铅(以Pb计)	≤0.2	未检出	mg/kg	合格
									镉(以Cd计)	≤0.2	未检出	mg/kg	合格

54	Z100010911	八宝	物中心	治州同仁县隆务镇	602730166	测科技有限公	加工品	督管理局	黄曲霉毒素B	≤10	未检出	μg/kg	合格
55	2106018912	老抽酱油 (酿造酱油)	黄南世纪华联商贸有限公司	青海省同仁县德合隆中路	XC21632321 602730205	深圳市通量检测科技有限公司	调味品	同仁市市场监督管理局	苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	≤1.0	0.671	g/kg	合格
									山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
									脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									糖精钠(以糖精计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
56	2106018913	米醋 酿造食醋	同仁热贡购物中心	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇康乐北路	XC21632321 602730208	深圳市通量检测科技有限公司	调味品	同仁市市场监督管理局	苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
									山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	≤1.0	0.145	g/kg	合格
									脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									糖精钠(以糖精计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
57	2106018914	紫林老陈醋 食醋	同仁热贡购物中心	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇康乐北路	XC21632321 602730209	深圳市通量检测科技有限公司	调味品	同仁市市场监督管理局	苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	≤1.0	0.483	g/kg	合格
									山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
									脱氢乙酸及其钠盐 (以脱氢乙酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									糖精钠(以糖精计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
		口口山陈	同仁热贡购	青海省黄南藏族自	XC21632321	深圳市通量检	调味	同仁市市场监	苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
									山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	≤1.0	0.334	g/kg	合格

58	2106018915	日月山陈醋	同仁热贡购物中心	治州同仁县隆务镇康乐北路	XC21032321602730210	测科技有限公司	调味品	市场监督管理局	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									糖精钠(以糖精计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
59	2106018916	保宁醋	黄南世纪华联商贸有限公司	青海省同仁县德合隆中路	XC21632321602730211	深圳市通量检测科技有限公司	调味品	同仁市场监督管理局	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
									山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
									脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									糖精钠(以糖精计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
60	2106018917	托伦宝纯牛奶	黄南世纪华联商贸有限公司	青海省同仁县德合隆中路	XC21632321602730232	深圳市通量检测科技有限公司	乳制品	同仁市场监督管理局	蛋白质	≥2.9	3.08	g/100g	合格
									非脂乳固体	≥8.1	8.48	g/100g	合格
									酸度	12~18	13.1	°T	合格
									脂肪	≥3.1	3.89	g/100g	合格
									三聚氰胺	≤2.5	未检出	mg/kg	合格
									商业无菌	商业无菌	商业无菌	/	合格
61	2106018918	娃哈哈饮用纯净水	同仁热贡购物中心	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇康乐北路	XC21632321602730265	深圳市通量检测科技有限公司	饮料	同仁市场监督管理局	耗氧量(以O ₂)	≤2.0	0.246	mg/L	合格
									亚硝酸盐(以NO ₂ -计)	≤0.005	未检出	mg/L	合格
									余氯(游离氯)	≤0.05	未检出	mg/L	合格
									大肠菌群	n=5, c=0, m=0	<1/<1/<1	CFU/mL	合格
									铜绿假单胞菌(n=5)	n=5, c=0, m=0	<1/<1/<1	CFU/250mL	合格
									三氯甲烷	≤0.02	未检出	mg/L	合格
									溴酸盐	≤0.01	未检出	mg/L	合格

62	2106018919	甜橙发酵复合果汁饮料	同仁热贡购物中心	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇康乐北路	XC21632321602730274	深圳市通量检测科技有限公司	饮料	同仁市市场监督管理局	铅(以Pb计)	≤0.05	未检出	mg/L	合格
									苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
									山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	≤0.5	0.280	g/kg	合格
									脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									糖精钠(以糖精计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									安赛蜜	≤0.3	0.11	g/kg	合格
									甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	≤0.65	未检出	g/kg	合格
63	2106018920	猕猴桃发酵复合果汁饮料	同仁热贡购物中心	青海省黄南藏族自治州同仁县隆务镇康乐北路	XC21632321602730275	深圳市通量检测科技有限公司	饮料	同仁市市场监督管理局	铅(以Pb计)	≤0.05	未检出	mg/L	合格
									苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
									山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	≤0.5	0.276	g/kg	合格
									脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									糖精钠(以糖精计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									安赛蜜	≤0.3	0.061	g/kg	合格
									甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	≤0.65	未检出	g/kg	合格

64	2106018921	精品绵竹大曲酒	黄南世纪华联商贸有限公司	青海省同仁县德合隆中路	XC21632321602730317	深圳市通量检测科技有限公司	酒类	同仁市市场监督管理局	酒精度	酒精度实测值与标签标示值允许差为±1.0%vol(标签标示值:52%vol)	52.1	%vol	合格
									铅(以Pb计)	≤0.5	未检出	mg/kg	合格
									甲醇	≤0.6	0.195	g/L	合格
									氰化物(以HCN计)	≤8.0	0.12	mg/L	合格
									糖精钠(以糖精计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									三氯蔗糖	不得使用	未检出	g/kg	合格
65	2106018922	山楂汉堡(果糕类)	黄南世纪华联商贸有限公司	青海省同仁县德合隆中路	XC21632321602730329	深圳市通量检测科技有限公司	水果制品	同仁市市场监督管理局	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	≤0.5	未检出	g/kg	合格
									山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	≤0.5	0.0407	g/kg	合格
									铅(以Pb计)	≤1.0	未检出	mg/kg	合格
									脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									糖精钠(以糖精计)	≤5.0	未检出	g/kg	合格
									甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	≤8.0	0.314	g/kg	合格
				青海省黄南藏族自治州		深圳市通量检测		同仁市	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
									商业无菌	商业无菌	商业无菌	/	合格

66	2106018923	赤之麻饼 (真空包装 熟制)	同仁热贡购 物中心	青海省黄 南藏族自 治州同仁 县隆务镇 康乐北路	XC21632321 602730362	通量检 测科技有 限公司	糕点	市场监 督管理 局	苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									糖精钠(以糖精 计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									安赛蜜	≤0.5	未检出	g/kg	合格
67	2106018924	蜂蜜凉粽 (蒸煮类 真空包装)	同仁热贡购 物中心	青海省黄 南藏族自 治州同仁 县隆务镇 康乐北路	XC21632321 602730363	深圳市 通量检 测科技有 限公司	糕点	同仁市 市场监 督管理 局	山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
									商业无菌	商业无菌	商业无菌	/	合格
									苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									糖精钠(以糖精 计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									安赛蜜	≤0.5	未检出	g/kg	合格
68	2106018925	大枣粽(蒸 煮类 真空 包装)	同仁热贡购 物中心	青海省黄 南藏族自 治州同仁 县隆务镇 康乐北路	XC21632321 602730364	深圳市 通量检 测科技有 限公司	糕点	同仁市 市场监 督管理 局	山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
									商业无菌	商业无菌	商业无菌	/	合格
									苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									糖精钠(以糖精 计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									安赛蜜	≤0.5	未检出	g/kg	合格
69	2106018926	牛肉味素 肉串(大豆 蛋白类制 品)	黄南世纪华 联商贸有 限公司	青海省同 仁县德合 隆中路	XC21632321 602730399	深圳市 通量检 测科技有 限公司	豆制品	同仁市 市场监 督管理 局	苯甲酸及其钠盐 (以苯甲酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	≤1.0	0.212	g/kg	合格
									脱氢乙酸及其钠 盐(以脱氢乙酸 计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									糖精钠(以糖精 计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
									铝的残留量(干 样品, 以Al计)	≤100	未检出	mg/kg	合格

									大肠菌群	n=5, c=2, m=100, M=1000	<10/<10/ <10/<10/ <10	CFU/g	合格
70	2106018927	鸡汁味素肉串(大豆蛋白类制品)	黄南世纪华联商贸有限公司	青海省同仁县德合隆中路	XC21632321602730400	深圳市通量检测科技有限公司	豆制品	同仁市市场监督管理局	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	≤1.0	0.204	g/kg	合格
									脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									糖精钠(以糖精计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
									铝的残留量(干样品,以Al计)	≤100	未检出	mg/kg	合格
									大肠菌群	n=5, c=2, m=100, M=1000	<10/<10/ <10/<10/ <10	CFU/g	合格
71	2106018928	蜂蜜	黄南世纪华联商贸有限公司	青海省同仁县德合隆中路	XC21632321602730406	深圳市通量检测科技有限公司	蜂产品	同仁市市场监督管理局	氯霉素	不得检出	未检出	μg/kg	合格
									呋喃西林代谢物	不得检出	未检出	μg/kg	合格
									呋喃唑酮代谢物	不得检出	未检出	μg/kg	合格
									山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
72	2106019024	饮用天然矿泉水	黄南世纪华联商贸有限公司	青海省同仁县德合隆中路	XC21632321602730257	深圳市通量检测科技有限公司	饮料	同仁市市场监督管理局	镍	≤0.02	未检出	mg/L	合格
									锑	≤0.005	0.00016	mg/L	合格
									溴酸盐	≤0.01	未检出	mg/L	合格
									硝酸盐(以NO ₃ 计)	≤45	1.37	mg/L	合格
									亚硝酸盐(以NO ₂ 计)	≤0.1	未检出	mg/L	合格

73	2106019044	纯牛奶原香本味	同仁康乐综合超市	同仁县隆务镇德合隆北路	XC21632321602730234	深圳市通量检测科技有限公司	乳制品	同仁市市场监督管理局	蛋白质	≥2.9	3.01	g/100g	合格
									非脂乳固体	≥8.1	8.90	g/100g	合格
									酸度	12~18	13.4	° T	合格
									脂肪	≥3.1	3.18	g/100g	合格
									三聚氰胺	≤2.5	未检出	mg/kg	合格
74	2106019045	纯牛奶	同仁康乐综合超市	同仁县隆务镇德合隆北路	XC21632321602730235	深圳市通量检测科技有限公司	乳制品	同仁市市场监督管理局	蛋白质	≥2.9	3.16	g/100g	合格
									非脂乳固体	≥8.1	8.64	g/100g	合格
									酸度	12~18	16.4	° T	合格
									脂肪	≥3.1	3.99	g/100g	合格
									三聚氰胺	≤2.5	未检出	mg/kg	合格
									商业无菌	商业无菌	商业无菌	/	合格
75	2106019046	慕拉·酸奶	同仁康乐综合超市	同仁县隆务镇德合隆北路	XC21632321602730243	深圳市通量检测科技有限公司	乳制品	同仁市市场监督管理局	蛋白质	≥2.3	2.91	g/100g	合格
									酸度	≥70.0	97.3	° T	合格
									三聚氰胺	≤2.5	未检出	mg/kg	合格
									脂肪	≥2.5	3.59	g/100g	合格
76	2106019047	饮用天然矿泉水	同仁康乐综合超市	同仁县隆务镇德合隆北路	XC21632321602730259	深圳市通量检测科技有限公司	饮料	同仁市市场监督管理局	镍	≤0.02	未检出	mg/L	合格
									锑	≤0.005	0.00018	mg/L	合格
									溴酸盐	≤0.01	未检出	mg/L	合格
									硝酸盐(以NO ₃ 计)	≤45	1.33	mg/L	合格
									亚硝酸盐(以NO ₂ 计)	≤0.1	未检出	mg/L	合格
									铅(以Pb计)	≤0.05	0.0263	mg/L	合格
									苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格

77	2106019048	康师傅水蜜桃 水果饮品	同仁康乐综合超市	同仁县隆务镇德合隆北路	XC21632321602730273	深圳市通量检测科技有限公司	饮料	同仁市场监督管理局	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	≤0.5	未检出	g/kg	合格
									脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									糖精钠(以糖精计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									安赛蜜	≤0.3	未检出	g/kg	合格
									甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	≤0.65	未检出	g/kg	合格
78	2106019049	康师傅 鲜果橙 橙水果饮品	同仁康乐综合超市	同仁县隆务镇德合隆北路	XC21632321602730276	深圳市通量检测科技有限公司	饮料	同仁市场监督管理局	铅(以Pb计)	≤0.05	0.0259	mg/L	合格
									苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	≤1.0	未检出	g/kg	合格
									山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	≤0.5	未检出	g/kg	合格
									脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									糖精钠(以糖精计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									安赛蜜	≤0.3	未检出	g/kg	合格
									甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	≤0.65	未检出	g/kg	合格
79	2106019050	杏仁露(植物蛋白饮料)	同仁康乐综合超市	同仁县隆务镇德合隆北路	XC21632321602730279	深圳市通量检测科技有限公司	饮料	同仁市场监督管理局	蛋白质	≥0.55	0.74	g/100g	合格
									脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									菌落总数	n=5, c=2, m=100, M=10000	1/2/<1/<1/<1	CFU/mL	合格
									大肠菌群	n=5, c=2, m=1, M=10	<1/<1/<1/<1	CFU/mL	合格

80	2106019051	牛栏山陈酿白酒	同仁康乐综合超市	同仁县隆务镇德合隆北路	XC21632321 602730319	深圳市通量检测科技有限公司	酒类	同仁市市场监督管理局	酒精度	酒精度实测值与标签标示值允许差为 ±1.0%vol (标签标示值: 52%vol)	51.9	%vol	合格
									铅(以Pb计)	≤0.5	未检出	mg/kg	合格
									甲醇	≤0.6	未检出	g/L	合格
									氰化物(以HCN计)	≤8.0	未检出	mg/L	合格
									糖精钠(以糖精计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	不得使用	未检出	g/kg	合格
									三氯蔗糖	不得使用	未检出	g/kg	合格