

ཐུན་རིན་མོང་གི་ཕྱི་མཁའ་ལྷན་ཁག་གི་ལས་ཁང་གི་ཡིག་ཆ།

同仁市人民政府办公室文件

同政办〔2023〕12号

同仁市人民政府办公室 关于印发《同仁市2023年农村厕所革命 实施方案》的通知

各乡镇人民政府，市政府各委、办、局：

《同仁市2023年农村厕所革命实施方案》已经市政府党组会议研究同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

同仁市人民政府办公室

2023年7月31日



同仁市 2023 年农村厕所革命实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于农村厕所革命重要指示批示精神，根据《青海省“十四五”农村厕所革命实施意见的通知》（青农办〔2021〕20号）、《青海省乡村振兴局、省财政厅关于印发青海省2023年农村厕所革命实施方案的通知》（青乡村振兴局〔2023〕33号）、《黄南州乡村振兴局、州财政厅关于印发黄南州2023年农村厕所革命实施方案的通知》（黄乡村振兴局〔2023〕14号）要求，为高质量完成同仁市2023年改厕目标任务，现结合我市实际，特制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于“厕所革命”重要批示精神，以农牧民改厕实际需求为出发点，进一步提升广大农牧区群众生活品质为目标，坚持数量服从质量、进度服从实效，求好不求快，紧盯重点环节，狠抓工程质量，加大资金投入，强化管理使用，稳步扩大农牧区卫生厕所普及范围，引导农牧民群众养成良好卫生习惯，不断提升农牧民群众获得感、幸福感。着力补齐农牧区人居环境农户改厕短板，为建设宜居宜业和美乡村夯实基础。

（二）目标任务

在充分尊重农牧民意愿的基础上，2023年在全市4个乡镇



11个乡村建设示范村对具备改厕条件的村庄开展户厕改造工作，在市政污水管网已覆盖的行政村、具有完整上下水道系统及污水处理设施的村推行水冲式厕所。2023年省级下达同仁市改建（新建）农村户厕指标任务数为1116座，在实施中有特殊情况的，酌情调整（乡镇、村任务数见附件1）。10月中旬全面完成工程建设，11月底完成市乡村三级验收工作，确保卫生厕所合格率达到95%以上，群众满意度达到95%以上。

二、基本原则

（一）坚持政府引导、群众主体原则。重点抓好政策宣传、改厕方案编制、示范引导等。尊重农牧民历史形成的居住现状和习惯，把群众认同、群众参与、群众满意作为基本要求，发挥村“两委”班子作用，引导农牧民群众投工投劳自愿改厕。

（二）坚持因地制宜、分类施策原则。坚持“卫生、经济、适用、环保”理念，立足乡镇、村经济发展水平和基础条件，选择适宜的改厕模式，坚持宜水则水、宜旱则旱，水厕入室、旱厕入院，不搞“一刀切”，不盲目提高标准，不搞“形象工程”。

（三）坚持示范引领、稳步推进原则。采取先易后难、示范引领、自愿申报、先建后补的工作步骤，树立一批农牧区无害化卫生厕所建设示范村，以点带面、积累经验、形成规范，鼓励整村推进农村厕所革命，有效改善农牧区人居环境。

（四）坚持建管并重、长效运行原则。落实建管工作责任，完善管护运行机制，充分发挥村级组织和农牧民主体作用，探索



建立政府引导与市场运作相结合的管护机制，确保农牧区改厕规范、有效使用、长期受益。

三、建设内容

（一）建设类型及规模。根据当地的气候、地形地貌、生产方式、生活习惯、经济条件，以及总结使用户厕经验、征求乡镇和村民意见基础上，合理选择确定卫生厕所的类型及模式。

1.类型：水冲式厕所。在污水管网已覆盖、具备完整上下水管网的行政村，选择水冲式厕所。完整水冲式户厕要求具有完整上下水设施的村庄实施，原则上由农户自主建设，必须在庄廓里面的房屋内建设。厕屋面积4平方米以上，要求有门、窗、通风换气设施、便器、照明、保温设施，地面铺设地板砖，屋内墙四壁贴瓷砖，屋顶封闭吊顶处理，保证一年四季都能正常使用。

2.规模：2023年在全市4个乡镇11个行政村共改建（新建）水冲式户厕1116座（详见附件1）。

（二）建设方式。农户厕改造采取“市统筹安排、乡镇组织实施、部门监管指导”的工作机制，改厕按照“先建后补、以奖代补”等方式实施。项目实施村通过村民民主议事，选择农户自建或统筹自建等方式开展户厕建设，为鼓励农户直接参与改厕的积极性、主动性，对农户已自建完成且未享受过财政奖补资金的户厕，经“村级自验、乡镇审核、市级验收”达到无害化标准的卫生厕所进行奖补。对自建资金筹措困难的农户，经村、乡镇审核同意后，农户可提前申请预付，并按卫生厕所标准修建完成。



对无能力自行建设的，由农户提出申请后，乡镇人民政府统一建设实施。

（三）建设标准。以青海省地方标准《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012）、《农村户厕改造技术规范》（DB63/T1775-2020）为准（详见附件2）。

四、资金来源及使用管理

（一）资金来源：2023年项目总资金781.54万元，其中：省级资金430万元，市级统筹资金239.94万元，群众自筹资金111.6万元。

（二）奖补标准：根据我市实际，采取差异化奖补标准。其中：水冲式厕所财政奖补资金为3850元/座，市级统筹资金为2150元/座，群众自筹资金1000元/户（超4m²面积部分，由农户另外自筹）。

（三）资金拨付：项目验收合格后，由乡镇人民政府将改厕户信息审核录入，通过改厕验收的农户按照水厕6000元/户标准，通过“一卡通”直接拨入农户个人账户。

（四）资金管理：严格执行财政资金管理办法，强化资金监管，设立厕所革命项目资金专款帐户，实行专款专用，严禁项目资金挤占挪用，确保项目建设资金管理规范运作。

五、工作安排

（一）准备阶段（2023年7月）。一是确定示范村和任务数，制定改厕方案，做到底数清楚、登记入册。二是采取各种宣传形



式，广泛宣传农村改厕重要意义，提高广大干部和群众对农村改厕的认识，并组织专业技术人员对村“两委”进行培训。三是根据各乡镇确定的户厕改造类型，全面启动农村卫生户厕改建工作。

（二）实施阶段（2023年8月—10月中旬）。组织实施、建设改造，定期召开改厕工作推进会，深入现场加强指导检查。

（三）验收阶段（2023年11月—12月）。截至12月底，完成各项指标任务，并将改厕具体情况及自验情况上报市农村厕所革命工作领导小组办公室；领导小组办公室在乡、村自查基础上，组织成员单位进行检查验收。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各相关乡镇要进一步提高政治站位，切实落实好农村厕所革命工作党政“一把手”职责，安排专人负责本乡镇农村户厕改造计划、调查摸底、自下而上申报项目、改厕模式及改厕户基本信息收集审核工作，编制完成本乡镇2023年厕所革命实施方案，做好项目落地、资金使用、推进实施和运行管理等工作。各相关乡镇要积极组织项目村群众开展村民议事等活动，及时公开公示奖补政策、奖补标准和资金使用情况等，确保群众知情权和参与率，切实把改厕工作落实落细。

（二）完善管理机制。各相关乡镇要高度重视，强化目标管理，注重因地制宜、科学引导，对标对表推进，按期完成改厕任务。在工作推动中，成立以村“两委”班子和村民代表为成员的



“改厕质量监督小组”，进行日常监管，确保改厕质量；要广泛宣传发动群众，组织项目村实施改厕工作，确保改一个成一个；要严格按照时间节点，调度本乡镇改厕进度，建设完成后做好自查验收工作，确保自查验收率达到 100%。

（三）做实技术指导。市乡村振兴部门要组建专业技术服务团队，经常性开展改厕技术培训和指导服务，确保乡村干部、施工人员掌握基本的改厕技术标准、建设规范等知识。同时，采取业务单位派驻、村级聘请、村干部专业培训等多种方式，建立村级改厕技术指导员队伍，常态化教育引导群众正确使用、管护卫生厕所，确保户用厕所用得好用得久。

（四）严格督导检查。各相关乡镇要认真落实农村厕所革命主体责任，选优配强改厕力量，切实抓好本乡镇改厕工作；市乡村振兴部门要定期调度，适时组织自查、抽查、建立健全问题反映和督促整改机制，通过设立举报电话、举报信箱等方式，接受群众和社会监督。市政府将不定期督查改厕工作，对工作中存在项目建设进度迟缓、质量把控不严等问题的乡镇，在全市范围内进行通报。

（五）强化宣传引导。各相关乡镇、部门要充分利用广播、电视、报刊和宣传标语以及微博微信等新媒体，通过设置专栏、专题、专访等，全方位、多层次宣传农村厕所革命重要意义、政策举措、经验做法和典型范例，进一步提升农牧民群众对卫生厕所的认识，营造良好舆论氛围。



- 附件：1.同仁市 2023 年农村厕所革命建设计划安排表
2.户厕建设标准（水冲式厕所）
3.同仁市 2023 年农村厕所革命建设技术指导员安排表



附件 1

同仁市 2023 年农村“厕所革命”建设计划安排表

厕所类别	序号	乡镇、村名	常住户数	申请建设户厕的类型及数量			备注
				双坑交替式旱厕	三格式化粪池水厕	水冲式厕所	
户厕	1	隆务镇隆务村	319			19	乡村建设示范村
	2	隆务镇加毛村	347			87	乡村建设示范村
	3	隆务镇加查么村	301			21	乡村建设示范村
	4	隆务镇吾屯上庄村	285			100	乡村建设示范村
	5	隆务镇吾屯下庄村	548			215	乡村建设示范村
	6	保安镇新城村	114			77	乡村建设示范村
	7	保安镇赛加村	83			50	乡村建设示范村
	8	保安镇东干木村	211			146	乡村振兴示范点村
	9	保安镇卡加村	149			141	乡村建设示范村
	10	扎毛乡扎毛村	256			6	乡村振兴示范点村
	11	黄乃亥乡日秀玛村	270			254	乡村振兴示范点村
		合计	2627			1116	



户厕建设标准（水冲式厕所）

户厕建设执行《农村户厕卫生规范》(GB19379-2012)和《农村户厕改造技术规范》(DB63/T1775-2020),以砖混厕所为主要模式。

1 水厕改造（土建）

1.1 砌体水厕

建筑结构为砌体结构。厕所部位主要由墙体、墙地面、顶棚、照明、坐便器、水管加热及功能性给排水系统等组成。

1.1.1 实心砖墙：厕屋使用面积 $\geq 4\text{ m}^2$ ，（但也不宜过大，以免做为储藏间使用），内部尺寸：长 \times 宽 \times 高 $=1.88\text{m}\times 1.88\text{m}\times 2.5\text{m}$ 以内，吊顶高度为 2.20m 以上；墙体厚度 24 cm 普通黏土砖（不含抹灰厚度），M5.0 水泥砂浆，外墙面做抹灰处理，每高 50cm 设 2 根 $\Phi 6$ 拉结筋，每边长度不小于 1.0m；室外台阶采用砌砖或混凝土，水泥砂浆面层，台阶宽 30cm，高 20~5cm，长 80cm。

1.1.2：块料墙面：内墙面做 10 厚 1:3 水泥砂浆打底压实抹平，4 厚聚合物砂浆粘接层，挤揉压实，面层为到顶瓷砖（面砖规格 400*800，统一颜色）面层，填缝剂勾缝处理。

1.1.3 块料楼地面：地面铺贴防滑地砖（地砖规格 400*400，统一颜色），做 1.5 厚水皮优单组份聚氨酯防水，高出地面



300mm。

1.1.4 吊顶天棚：矿棉板吊顶，粘塑料阴角。

1.1.5 排气扇：吸顶式排气扇一个，规格约 250*250mm。

2. 水厕改造（安装）

2.1 强电

2.1.1 插座：距地约 1.3m 安装 2 个安全防水型单相五孔插座，规格 250V/10A；距地约 2.3m 安装 1 个（热水器）安全性单相五孔插座，规格 250V/16A；距地约 1.3m 安装防水型单联单控开关（暗装）1 个，规格 250V/10A。

2.1.2 配线：墙体管内暗配 2.5mm²BV 线（照明）、4.0mm²BV 线（普通插座）、6.0mm²BV 线（热水器插座）。

2.1.3 照明：安装 1x22W 防水防尘 LED 吸顶灯。

2.2 给水

2.2.1 给水管：给水主管为电热熔连接 DN40 孔网钢带聚乙烯复合管，给水支管为电热熔连接 PPA 给水管 DN25 孔网钢带聚乙烯复合管；给水管安装加热线做春冬季保温。

2.2.2. 大便器：安装大便器一组。

2.3 排水

2.3.1 室内排水主管：挖深不低于 0.8m，安装厚壁 U-PVC 管，延伸到庄廓外墙外 40cm 左右，素土回填。

2.3.2 室内排水支管：挖深不低于 0.8m，安装厚壁主管道 U-PVC110 管、副管 PVC50 管，与排水主管粘接素土回填。



2.3.3 排水口：马桶口、地漏口、洗漱口、洗衣机口共计 4 个。

3 其它

3.1 厕所门、窗不在施工范围以内，属于自筹部分。（建议门框宽 0.80m、高 1.9m 左右，实木门或防盗门带锁，窗宽 0.80m、高 0.60m 左右铝塑或铝合金窗）。

3.2 石墨烯电取暖器及墙裙板不在施工范围以内，属于自筹部分。（建议石墨烯电取暖器尺寸 $106 \times 62 \times 4\text{cm}$ ，额定功率 500w 左右，额定电压 220V，室内温控器规格型号 BW-9700A16A）。

3.3 农户必须在庄廓里面提供室内改厕所，全力配合施工方，提供作业场地，并将改厕所内物品及粪土清理干净，自来水和电线拉到改厕所内。

3.4 室内厕所改造，新建 24Cm 两面墙身（保证 4 m^2 的使用面积），砖墙高度以农户房屋实际高度为准。瓷砖墙身高度为 2.4m、吊顶不低于 2.2m。

在施工过程中，做到改建方案与现场实际相结合，让使用功能得到最大优化。



同仁市 2023 年农村厕所革命建设技术指导员 安排表

市级 主管领导	乡村振兴局 主管领导	农牧和科技 局主管领导	市级 指导员	乡镇 名称	乡镇 主管领导	乡镇技术 指导员	村名	村级 指导员
才让东智	田志国	卡本加	羊洛	隆务镇	马青	多杰仁青	隆务村	看本才让
				隆务镇	马青	索南德吉	加毛村	才让太
				隆务镇	马青	索南德吉	加查么村	多吉才让
				隆务镇	马青	马白香	吾屯上庄村	多杰才让
				隆务镇	马青	关吉	吾屯下庄村	夏吾完德
				保安镇	当增仁青	汪连生	新城村	周云全
				保安镇	当增仁青	德却乎	赛加村	卡先加
				保安镇	当增仁青	冶小龙	东干木村	更得
				保安镇	当增仁青	陈延平	卡加村	才藏太
				扎毛乡	闹日本加	拉毛才旦	扎毛村	拉毛加布
				黄乃亥乡	多杰措	杨本才让	日秀玛村	先卡加



同仁市人民政府办公室

2023年7月31日印发



扫描全能王 创建