



同仁市生态环境局

2021 年全年“双随机”抽查企业及检查情况 结果公示

本次公示为 2021 年全年“双随机”抽查检查情况结果，
全年分四季度抽查，全年共检查 17 家企业。具体抽查检查
情况见附件。

同仁市生态环境局 2021 年全年 “双随机” 抽查检查情况统计表

序号	企业名称	检查时间	检查人员	检查情况及存在问题	查处情况	备注
1	同仁市通源热力有限公司	2021-01-05	吉先才让 马鑫磊	同仁市通源热力有限公司（集中供热二期）2013 年 11 月中旬建设完成并投入使用，2016 年通过环保验收，原有 2 台 20 蒸吨链条炉，2017 年新增一台 20 蒸吨链条炉（SZL14-10/115/70-AII），该企业采用布袋除尘及双碱脱硫设施，现场监督性监测时三台锅炉及脱硫除尘设备运行正常，堆煤场已安装遮挡设施。已安装在线监控设施，并联网。日均耗煤量约四十吨左右，日添加纯碱量约 1200 公斤。	无	
2	同仁市污水处理厂	2021-01-25	吉先才让 马鑫磊	同仁市污水处理厂位于同仁县城北新区北侧，行业类别为污水处理及再生利用，污水日处理能力 0.5 万立方米，改良型氧化沟工艺，污泥采用机械浓缩与脱水工艺，污泥采用卫生填埋，排污许可于 2019 年 6 月 28 日核发，证书编号为：91632900564904013U002Y，有效期至 2022 年 6 月 27 日，并依据排污许可证编制了自行检测方案。10 月 14 日 12 时对排放口 DW001 污水抽取采样，采样期间工况负荷 135.6%，各污染治理设施运行正常，自行检测方案进口缺少总磷、总氮，自行检测指标缺少总磷、总氮，在线检测流量计未校准，检测信息公开缺少进口点位及噪声。锅炉大气污染物	无	

				排放标准 GB13271-2014,/，城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 废水主要污染物种类：化学需氧量,总氮（以 N 计）,氨氮（NH3-N）,总磷（以 P 计）,悬浮物,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,石油类,动植物油,色度,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,pH 值,烷基汞,六价铬,粪大肠菌群数/（MPN/L）。出口排放限值总氮 20 mg/L,色度 30,总汞 0.001 mg/L,总铅 0.1 mg/L,总镉 0.01 mg/L,氨氮 8 mg/L,石油类 3 mg/L,动植物油 3 mg/L,总铬 0.01 mg/L,pH 值 6-9,阴离子表面活性剂 1 mg/L,总砷 0.1 mg/L,总磷 1 mg/L, BOD20 mg/L, COD60 mg/L, 六价铬 0.05 mg/L, SS20 mg/L, 粪大肠菌群 10000MPN/L。			
3	黄南州人民医院	2021-02-05	吉先才让 马鑫磊	该医院委托黄南州医疗废物处置中心处置 2020 年处理医疗废物感染性 45.4878 吨,损伤性 14.3638 吨,病理性 0.5153 吨。辐射装置为三类射线装置使用单位,辐射工作人员 16 人,其中临聘人员 9 人,已培训 10 人,个人剂量计 17 枚,辐射安全许可证由黄南州生态环境分局办理,证书编号:青环辐字[D1603],有效日期至 2021 年 11 月 6 日,该医院法人已变更,辐射安全许可证未及时更换,目前该医院共有三类射线装置 9 台,2019 年评估报告已上传,个人剂量报告齐全。台账内 1 台已损坏停用,新增一台移动 DR,但未在平台申报。	无		

				污水处理站正常运营已委托第三方进行季度 监督性检测。			
4	同仁县金黄果天然食品有限公司	2021-02-07	吉先才让 马鑫磊	同仁金黄果天然食品有限公司于1999年9月建成投产,2019年12月3日办理排污许可证,证书编号:91632321X2453703XP001U。锅炉烟卤废气排放浓度限值为:颗粒物80mg/Nm ³ ,氮氧化物400mg/Nm ³ ,二氧化硫400mg/Nm ³ ,汞及其他化合物0.05mg/Nm ³ ,烟气黑度1级。该企业将产生的污水由化粪池沉淀处理后排入城市管网,污水DW001排放口排放浓度限值为:五日生化需氧量350mg/L,总氮70mg/L,PH值6.5-9.5,氨氮45mg/L,悬浮物400mg/L,总磷8mg/L,化学需氧量500mg/L, DW002排放口排放浓度限值为:氨氮45mg/L, PH值6.5-9.5mg/L, 色度64, 总磷8mg/L, 化学需氧量500mg/L, 五日生化需氧量350mg/L, 悬浮物400mg/L。果渣交由附近农民作为牲畜饲料,煤灰渣作为建筑材料或建筑材料。自行检测由青海蓝博检测科技有限公司于2020年12月6日对该公司水质进行检测,检测结果COD最高检测结果为40mg/L, 氨氮最高检测结果为0.397mg/L。2020年11月该企业将原有燃煤小锅炉改为电锅炉。	无		
5	同仁市污水处理厂	2021-03-07	吉先才让 马鑫磊	同仁市污水处理厂位于同仁县城北新区北侧,行业类别为污水处理及再生利用,污水日处理能力0.5万立方米,改良型氧化沟工艺,污泥	无		

				采用机械浓缩与脱水工艺，污泥采用卫生填埋，排污许可于2019年6月28日核发，证书编号为:91632900564904013U002Y，有效期至2022年6月27日，并依据排污许可证编制了自行检测。锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014,/，城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002 废水主要污染物种类：化学需氧量，总氮（以N计），氨氮（NH3-N），总磷（以P计），悬浮物，五日生化需氧量，阴离子表面活性剂，石油类，动植物油，色度，总汞，总镉，总铬，总砷，总铅，pH值，烷基汞，六价铬，粪大肠菌群数/（MPN/L）。出口排放限值总氮 20 mg/L，色度 30，总汞 0.001 mg/L，总铅 0.1 mg/L，总镉 0.01 mg/L，氨氮 8 mg/L，石油类 3 mg/L，动植物油 3 mg/L，总铬 0.01 mg/L，pH值 6-9，阴离子表面活性剂 1 mg/L，总砷 0.1 mg/L，总磷 1 mg/L，BOD20 mg/L，COD60 mg/L，六价铬 0.05 mg/L，SS20 mg/L，粪大肠菌群 10000MPN/L。		
6	同仁市通源热力有限公司	2021-03-31	吉先才让 马鑫磊	同仁县通源热力有限公司(集中供热四期)于2016年建成,2018年10月12日开始点火供热,有二台20蒸吨锅炉 (SZL14-10/115/70-AII),除尘脱硫为布袋除尘及双碱脱硫工艺,现场监督性监测时该企业运行一台20蒸吨锅炉,除尘脱硫设施运行正常。日均耗煤量约20吨,加碱量一天约600kg。	无	

				在线监控已安装，并已联网。			
7	黄南州医疗废物处置中心	2021-04-07	吉先才让 马鑫磊	黄南州医疗废物集中处置中心初建于2009年，建成于2016年，负责黄南州行政区域内所有医疗机构及其他相关医疗废物的收集、运输及处置，设计能力3吨，实际日生产为1吨/日，厂区位于同仁县保安镇以南厂区占地面积6000平方米，处理工艺为采用二次污染较低的高温蒸煮处理工艺，配套一座日处理3吨废水处理站，恶臭污染物排放标准GB14554-93,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005废水主要污染物种类：限值为化学需氧量60mg/L; pH值6~9; 氨氮(NH₃-N)15mg/L; 五日生化需氧量20mg/L, 悬浮物20mg/L/, 粪大肠菌群数/(MPN/L) 500; , 总余氯(以Cl计) 0.5mg/L, 该企业排污许可证于2020年1月8日办理，有效期至2023年1月7日，许可证号：31630100MA75218C7Y001R, 排放口编号为DW001, 检查发现该企业废水处理站产生的废水目前暂存在污水蓄水井，共存40方废水，未与其他单位签订处理合同。经查，该企业正在新建一座厂房，土建工程预计十月底完工，污水处理设施运行正常，目前日处理医疗废物0.8吨,保证完成疫情期间危险废物处理工作。	无		

8	同仁县新贤新型墙体环保材料厂	2021-04-15	吉先才让 马鑫磊	该企业位于同仁县保安镇群吾村，总投资3000万，环保投资212.2万元，建设一条年1亿（拆标）废渣煤矸石粘土烧结空心砖多孔砖自动生产线，烧结多孔砖5000万块，空心砖5000万块。2018年4月8日取得黄南州环境保护局环境影响评价批复（黄环发[2018]21号），排放标准为《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620—2013），2019年12月31日办理排污许可证，证书编号：91632321MA758FCT2Q001Q，有效期至2022年12月31日，要求废气污染物处理设施年检测2次，厂界废气年检测1次，采矿许可证于2018年10月11日办理，许可证号：C6323212018107100146855，有效期至2021年10月11日。该企业于2021年4月16日开始点火生产，截止目前生产多孔砖300万块，已委托青海盛汇检测科技有限公司进行自行检测。	无	
9	同仁市污水处理厂	2021-05-17	吉先才让 马鑫磊	同仁市污水处理厂位于同仁县城北新区北侧，行业类别为污水处理及再生利用，污水日处理能力0.5万立方米，改良型氧化沟工艺，污泥采用机械浓缩与脱水工艺，污泥采用卫生填埋，排污许可于2019年6月28日核发，证书编号为：91632900564904013U002Y，有效期至2022年6月27日，并依据排污许可证编制了自行检测。锅炉大气污染物排放标准	无	

			GB13271-2014,/,城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 废水主要污染物种类: 化学需氧量,总氮(以 N 计),氨氮(NH ₃ -N),总磷(以 P 计),悬浮物,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,石油类,动植物油,色度,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,pH 值,烷基汞,六价铬,粪大肠菌群数/(MPN/L)。出口排放限值 总氮 20 mg/L, 色度 30, 总汞 0.001 mg/L, 总铅 0.1 mg/L, 总镉 0.01 mg/L, 氨氮 8 mg/L, 石油类 3 mg/L, 动植物油 3 mg/L, 总铬 0.01 mg/L, pH 值 6-9, 阴离子表面活性剂 1 mg/L, 总砷 0.1 mg/L, 总磷 1 mg/L, BOD ₂₀ mg/L, COD ₆₀ mg/L, 六价铬 0.05 mg/L, SS ₂₀ mg/L, 粪大肠菌群 10000MPN/L。该企业 5 月 17 日进口 PH 值 7.8; 悬浮物浓度 228.23mg/L, 排放量 56.61kg; COD 浓度 242.29mg/L, 排放量 60.12kg; 氨氮浓度 49.41mg/L, 排放量 12.26kg; 污水流量 248.02 吨; 出口 PH 值 7.15; 悬浮物浓度 5.37mg/L, 排放量 1.16kg; COD 浓度 22.65mg/L, 排放量 4.75kg; 氨氮浓度 0.49mg/L, 排放量 0.1kg; 总氮浓度 8.02mg/L, 排放量 1.68kg; 总磷浓度 0.29mg/L, 排放量 0.06kg ; 污水流量 210.14 吨。			
10	青海顺隆矿业有限公司	2021-05-25	吉先才让 马鑫磊	经现场检查发现: 青海顺隆矿业有限公司于 2021 年 5 月 6 日开采矿石, 同仁县金瑞新型	无	

11	同仁市污水处理厂	2021-06-25	吉先才让 马鑫磊	建材有限公司和化隆华夏水泥有限公司签订尾矿渣处置合同，尾矿库废水循环利用不外排。该企业浮选厂处于停产状态，预计6月中旬开始浮选工作。 同仁市污水处理厂位于同仁市城北新区北侧，行业类别为污水处理及再生利用，污水日处理能力0.5万立方米，改良型氧化沟工艺，污泥采用机械浓缩与脱水工艺，污泥采用卫生填埋，排污许可于2019年6月28日核发，证书编号为：91632900564904013U002Y，有效期至2022年6月27日，并依据排污许可证编制了自行检测。锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014，/，城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002 废水主要污染物种类：化学需氧量，总氮（以N计），氨氮（NH₃-N），总磷（以P计），悬浮物，五日生化需氧量，阴离子表面活性剂，石油类，动植物油，色度，总汞，总镉，总铬，总砷，总铅，pH值，烷基汞，六价铬，粪大肠菌群数/（MPN/L）。出口排放限值总氮20 mg/L，色度30，总汞0.001 mg/L，总铅0.1 mg/L，总镉0.01 mg/L，氨氮8 mg/L，石油类3 mg/L，动植物油3 mg/L，总铬0.01 mg/L，pH值6-9，阴离子表面活性剂1 mg/L，总砷0.1 mg/L，总磷1 mg/L，BOD₂₀ mg/L，COD₆₀ mg/L，六价铬0.05 mg/L，SS₂₀ mg/L，粪大肠菌群10000MPN/L。该企业6月25日0时至9	无	
----	----------	------------	-------------	---	---	--

				时进口 PH 值 7.55; 悬浮物浓度 283.4mg/L, 排放量 60.81kg; COD 浓度 123.06mg/L, 排放量 26.4kg; 氨氮浓度 30.94mg/L, 排放量 6.64kg; 污水流量 214.57 吨; 出口 PH 值 7.52; 悬浮物浓度 3.78mg/L, 排放量 0.75kg; COD 浓度 17.56mg/L, 排放量 3.46kg; 氨氮浓度 0.33mg/L, 排放量 0.06kg; 总氮浓度 8.08mg/L, 排放量 1.58kg; 总磷浓度 0.16mg/L, 排放量 0.03kg ; 污水流量 195.39 吨。			
12	黄南州医疗废物处置中心	2021-06-26	吉先才让 马鑫磊	黄南州医疗废物集中处置中心初建于 2009 年, 建成于 2016 年, 负责黄南州行政区域内所有医疗机构及其他相关医疗废物的收集, 运输及处置, 设计能力 3 吨, 厂址位于同仁县保安镇以南厂区占地面积 6000 平方米, 处理工艺为采用二次污染较低的高温蒸煮处理工艺。经查, 该企业正在新建一座厂房, 预计十月底完工, 目前日处理医疗废物 1.1 吨。	无		
13	同仁市污水处理厂	2021-07-26	吉先才让 马鑫磊	同仁市污水处理厂位于同仁市城北新区北侧, 行业类别为污水处理及再生利用, 污水日处理能力 0.5 万立方米, 改良型氧化沟工艺, 污泥采用机械浓缩与脱水工艺, 污泥采用卫生填埋, 排污许可于 2019 年 6 月 28 日核发, 证书编号为: 91632900564904013U002Y, 有效期至 2022 年 6 月 27 日, 并依据排污许可证编制了自行检测。锅炉大气污染物排放标准	无		

	GB13271-2014,/，城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918-2002 废水主要污染物种类：化学需氧量,总氮（以 N 计）,氨氮（NH3-N）,总磷（以 P 计）,悬浮物,五日生化需氧量,阴离子表面活性剂,石油类,动植物油,色度,总汞,总镉,总铬,总砷,总铅,pH 值,烷基汞,六价铬,粪大肠菌群数/（MPN/L）。出口排放限值总氮 20 mg/L,色度 30,总汞 0.001 mg/L,总铅 0.1 mg/L,总镉 0.01 mg/L,氨氮 8 mg/L,石油类 3 mg/L,动植物油 3 mg/L,总铬 0.01 mg/L,pH 值 6-9,阴离子表面活性剂 1 mg/L,总砷 0.1 mg/L,总磷 1 mg/L,BOD20 mg/L,COD60 mg/L,六价铬 0.05 mg/L,SS20 mg/L,粪大肠菌群 10000MPN/L。该企业 7 月 26 日 0 时至 9 时进口 PH 值 7.55;悬浮物浓度 283.4mg/L,排放量 60.81kg;COD 浓度 123.06mg/L,排放量 26.4kg;氨氮浓度 30.94mg/L,排放量 6.64kg;污水流量 214.57 吨;出口 PH 值 7.52;悬浮物浓度 3.78mg/L,排放量 0.75kg;COD 浓度 17.56mg/L,排放量 3.46kg;氨氮浓度 0.33mg/L,排放量 0.06kg;总氮浓度 8.08mg/L,排放量 1.58kg;总磷浓度 0.16mg/L,排放量 0.03kg ; 污水流量 195.39 吨。				
14	青海黄南州华帝矿业有限公司	2021-08-25	吉先才让 马鑫磊	青海省黄南州华帝矿业有限责任公司建于 2004 年,2013 年因技改及尾矿库扩建取得黄	无

15	同仁市新贤新型墙体环保材料厂	2021-09-16	吉先才让 马鑫磊	南州生态环境局审批的环评批复，黄南恰东多金属矿于2008年停产，2012年黄南州华帝矿业有限责任公司变更法人后恢复生产。日采选矿石500吨，2011年进行技改扩建日采选矿石提高至1000吨。总库容99.58万立方米，有效库容69.7万立方米；现场检查时，该企业选矿区停产，井下正在进行安全整改。存在问题：1.厂区物料未覆盖，未落实防尘措施。2.厂区场地未硬化。3.危险废物暂存库设置不规范，未张贴危险废物标识。4.生活区粪污收集不规范。5.尾矿库实际产生的尾渣接近有效库容，存在隐患。 经查，该企业位于同仁市保安镇群吾村，总投资3000万，环保投资212.2万元，建设一条年1亿（拆标）废渣煤矸石粘土烧结空心砖多孔砖自动生产线，烧结多孔砖5000万块，空心砖5000万块。2018年4月8日取得黄南州环境保护局环境影响评价批复（黄环发[2018]21号），排放标准为《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620—2013），2019年12月31日办理排污许可证，证书编号：91632321MA758FCT2Q001Q，有效期至2022年12月31日，要求废气污染防治设施年检测2次，厂界废气年检测1次，采矿许可证于2018年10月11日办理，许可证号：C6323212018107100146855，有效期至2021	无	
----	----------------	------------	-------------	---	---	--

					年10月11日。该企业于2021年4月16日开始点火生产，截止目前生产多孔砖900万块，委托青海盛汇检测科技有限公司进行自行检测。		
16	同仁县金瑞新型建材有限公司	2021-12-07	吉先才让 马鑫磊		该企业已停产	无	
17	同仁县双朋西还主更藏砂石	2021-12-07	吉先才让 马鑫磊		该企业已停产	无	